

**Auswertung der Angebote für die Gemeinde Jettenbach II**

Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke pro möglichem Hausanschluss HA im Erschließungsgebiet

| Anbieter         | Preis pro HA | Gewichtung in Punkten |
|------------------|--------------|-----------------------|
| 1. Bieter Muster | - €          | 10                    |
| 2. Bieter        | - €          |                       |
| 3. Bieter        | - €          |                       |
| 4.               |              |                       |
| 5.               |              |                       |

|                           |   |  |                            |
|---------------------------|---|--|----------------------------|
| Berechnungsweise:         |   |  | Punktzahl gemäß Gewichtung |
| Günstigster Angebotspreis | x |  |                            |
| Angebotspreis X           |   |  |                            |

| Auswahlkriterium   | Maximale Bewertung        |                    | Bewertungspunkte |        |          |        |          |        |
|--|---------------------------|--------------------|------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
|  | Leistungspunkte<br>0 - 10 | Gewichtung<br>100% | Bieter 1 Muster  |        | Bieter 2 |        | Bieter 3 |        |
|  |                           |                    | Punkte           | Gesamt | Punkte   | Gesamt | Punkte   | Gesamt |
| Höhe der <b>Wirtschaftlichkeitslücke</b> pro möglichem Hausanschluss im Erschließungsgebiet  | 10                        | 45%                | 10               | 4,5    |          | 0,000  |          | 0,00   |
| <b>Technisches Konzept</b><br>- Zugesicherte Übertragungsgeschwindigkeit der Backbone-Anbindung<br>– tatsächliche mittlere reale Datenrate der Zuführung in Mbit/s im Down- und im Upload an den letzten Verteilpunkten<br>- Kapazität der Backbone-Zuführung<br>– max. mögliche Datenrate der Zuführung an den letzten Verteilpunkten<br>- Kapazität des Endkundenanschlusses<br>– max. mögliche Datenrate pro Endkunde | 10                        | 25%                | 0                | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |
| <b>Anzahl der Hausanschlüsse</b><br><br>Anzahl der Hausanschlüsse mit Übertragungsraten von mind. 50 Mbit/s im Download<br>Anzahl der Hausanschlüsse mit Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Download  |                           |                    | 0                | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |
| <b>Zeitliche Verfügbarkeit</b> (% / Jahr )<br>der angebotenen Übertragungsraten  | 10                        | 5%                 | 0                | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |
| <b>Endkundenpreise</b><br>Höhe der Endkundenpreise für Produkte mit Übertragungsraten von mind. 50 Mbit/s im Download inklusive Kosten der Endkundengeräte<br>Höhe der Endkundenpreise für Produkte mit Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Download inklusive Kosten der Endkundengeräte  | 10                        | 10%                | 0                | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |
| <b>Servicekonzept</b><br>Servicebereitschaft (h/Tag)<br>Garantierte Reaktionszeit (h)<br>Entstörungszeit (h)   | 10                        | 10%                | 0                | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |
| <b>Früherster Zeitpunkt der Inbetriebnahme</b>   | 10                        | 5%                 | 0                | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |
| <b>Summe Bewertungspunkte</b>  |                           |                    |                  | 4,5    |          | 0,000  |          | 0      |

**Anbieter: Bieter 1 Muster**

| Auswahlkriterium  | Punkte   | 10       | 9                   | 8            | 7       | 6                  | 5       | 4       | 3       | 2        | 1        |
|---|----------|----------|---------------------|--------------|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Höhe der <b>Wirtschaftlichkeitslücke</b> pro möglichem Hausanschluss im Erschließungsgebiet   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Technisches Konzept</b>  |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| - Zugesicherte Übertragungsgeschwindigkeit der Backbone-Anbindung (Gbit/s)  |          | 10       | 9                   | 8            | 7       | 6                  | 5       | 4       | 3       | 2        | 1        |
| - Kapazität der Backbone-Zuführung (Gbit/s)   |          | 10       | 9                   | 8            | 7       | 6                  | 5       | 4       | 3       | 2        | 1        |
| - Kapazität des Endkundenanschlusses (Mbit/s)   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| Im EG 1, EG 2 gefordert mindestens 30 Mbit/s (maximal möglich Mbit/s)   |          | 100      | 90                  | 80           | 70      | 60                 | 50      | 40      | 30      |          |          |
| Im EG 3 bis EG 6 gefordert mit mindestens 100 Mbit/s  |          | 200      | 150                 | 100          |         |                    |         |         |         |          |          |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Anzahl der Hausanschlüsse im Erschließungsgebiet: XXX</b>  |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| Anzahl der Hausanschlüsse mit Übertragungsraten von mind. 50 Mbit/s im Download   |          | 100%     | 90%                 | 80%          | 70%     | 60%                | 50%     | 40%     | 30%     | 20%      | 10%      |
| Anzahl der Hausanschlüsse mit Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Download  |          | 100%     | 90%                 | 80%          | 70%     | 60%                | 50%     | 40%     | 30%     | 20%      | 10%      |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Zeitliche Verfügbarkeit</b> (% / Jahr ) der angebotenen Übertragungsraten  | <b>0</b> | 100%     | 99%                 | 98%          | 97%     | 96%                | 95%     | 94%     | 93%     | 92%      | 91%      |
| <b>Endkundenpreise</b>  |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| - Höhe der Endkundenpreise für Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Downloac (Privatkunden: Gebühr x 24 + Anschlussgebühr / 24)    |          | 45,00 €  | 50,00 €             | 55,00 €      | 60,00 € | 65,00 €            | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 €  | 90,00 €  |
| - Höhe der Endkundenpreise für Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Downloac (Geschäftskunden: Gebühr x 24 + Anschlussgebühr / 24) |          | 60,00 €  | 65,00 €             | 70,00 €      | 75,00 € | 80,00 €            | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Servicekonzept</b>   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| Servicebereitschaft (h/Tag)   |          | 24/7/365 | 24/7 ohne Feiertage | nur Werktags | Mo - Fr | Mo - Fr 8 - 17 Uhr |         |         |         |          |          |
| Garantierte Reaktionszeit (h)   |          | Sofort   | 1                   | 2            | 3       | 4                  | 5       | 6       | 7       | 8        | 9        |
| Entstörungszeit (h)   |          | 8        | 12                  | 16           | 20      | 24                 | 28      | 32      | 36      | 40       | 44       |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Früherster Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Monate)</b>   | <b>0</b> | 6        | 8                   | 10           | 12      | 14                 | 16      | 18      | 20      | 22       | 24       |

**Anbieter: 2**

| Auswahlkriterium  | Punkte   | 10       | 9                   | 8            | 7       | 6                  | 5       | 4       | 3       | 2        | 1        |
|---|----------|----------|---------------------|--------------|---------|--------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Höhe der <b>Wirtschaftlichkeitslücke</b> pro möglichem Hausanschluss im Erschließungsgebiet   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Technisches Konzept</b>  |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| - Zugesicherte Übertragungsgeschwindigkeit der Backbone-Anbindung (Gbit/s)  |          | 10       | 9                   | 8            | 7       | 6                  | 5       | 4       | 3       | 2        | 1        |
| - Kapazität der Backbone-Zuführung (Gbit/s)   |          | 10       | 9                   | 8            | 7       | 6                  | 5       | 4       | 3       | 2        | 1        |
| - Kapazität des Endkundenanschlusses (Mbit/s)   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| Im EG 1, EG 2 gefordert mindestens 30 Mbit/s (maximal möglich Mbit/s)   |          | 100      | 90                  | 80           | 70      | 60                 | 50      | 40      | 30      |          |          |
| Im EG 3 bis EG 6 gefordert mit mindestens 100 Mbit/s  |          | 200      | 150                 | 100          |         |                    |         |         |         |          |          |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Anzahl der Hausanschlüsse im Erschließungsgebiet XXX</b>   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| Anzahl der Hausanschlüsse mit Übertragungsraten von mind. 50 Mbit/s im Download   |          | 100%     | 90%                 | 80%          | 70%     | 60%                | 50%     | 40%     | 30%     | 20%      | 10%      |
| Anzahl der Hausanschlüsse mit Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Download  |          | 100%     | 90%                 | 80%          | 70%     | 60%                | 50%     | 40%     | 30%     | 20%      | 10%      |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Zeitliche Verfügbarkeit</b> (% / Jahr ) der angebotenen Übertragungsraten  | <b>0</b> | 100%     | 99%                 | 98%          | 97%     | 96%                | 95%     | 94%     | 93%     | 92%      | 91%      |
| <b>Endkundenpreise</b>  |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| - Höhe der Endkundenpreise für Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Downloac (Privatkunden: Gebühr x 24 + Anschlussgebühr / 24)    |          | 45,00 €  | 50,00 €             | 55,00 €      | 60,00 € | 65,00 €            | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 €  | 90,00 €  |
| - Höhe der Endkundenpreise für Übertragungsraten von mind. 100 Mbit/s im Downloac (Geschäftskunden: Gebühr x 24 + Anschlussgebühr / 24) |          | 60,00 €  | 65,00 €             | 70,00 €      | 75,00 € | 80,00 €            | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Servicekonzept</b>   |          |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| Servicebereitschaft (h/Tag)   |          | 24/7/365 | 24/7 ohne Feiertage | nur Werktags | Mo - Fr | Mo - Fr 8 - 17 Uhr |         |         |         |          |          |
| Garantierte Reaktionszeit (h)   |          | Sofort   | 1                   | 2            | 3       | 4                  | 5       | 6       | 7       | 8        | 9        |
| Entstörungszeit (h)   |          | 8        | 12                  | 16           | 20      | 24                 | 28      | 32      | 36      | 40       | 44       |
| Gesamt  | <b>0</b> |          |                     |              |         |                    |         |         |         |          |          |
| <b>Früherster Zeitpunkt der Inbetriebnahme (Monate)</b>   | <b>0</b> | 6        | 8                   | 10           | 12      | 14                 | 16      | 18      | 20      | 22       | 24       |